

**GUÍA DEL MEDICAMENTO**  
**EOVIST (e-o-vist)**  
**(gadoxetato disódico)**  
**inyección para uso intravenoso**

**¿Qué es lo más importante que debo saber sobre Eovist?**

- Los agentes de contraste a base de gadolinio (GBCA, por sus siglas en inglés) como EOVISt pueden producir efectos secundarios graves, como la muerte, coma, encefalopatía y convulsiones, cuando se administra de manera intratecal (inyección que se administra en el conducto vertebral). Se desconoce si EOVISt es seguro y eficaz con el uso intratecal. EOVISt no está aprobado para este uso.
- Eovist contiene un metal denominado gadolinio. Pequeñas cantidades de gadolinio pueden permanecer en su organismo, como por ejemplo su cerebro, sus huesos, su piel y otras partes de su cuerpo, durante un largo tiempo (varios meses o años).
- No se sabe cómo le puede afectar el gadolinio, pero hasta ahora, los estudios no han encontrado efectos nocivos en pacientes con riñones normales.
- En raras ocasiones, los pacientes han informado sobre dolores, cansancio y enfermedades de la piel, los músculos o los huesos durante mucho tiempo, pero estos síntomas no se han relacionado directamente con el gadolinio.
- En dosis equivalentes, la cantidad de gadolinio que se queda en el cuerpo es diferente con diferentes medicamentos a base de gadolinio. El gadolinio permanece más tiempo en el cuerpo con Omniscan u Optimark que con Eovist, Magnevist o MultiHance. El gadolinio permanece menos tiempo en el cuerpo después de Dotarem, Gadavist o ProHance.
- Las personas que reciben muchas dosis de medicamentos a base de gadolinio, las mujeres embarazadas y los niños pequeños podrían tener un mayor riesgo de que el gadolinio permanezca en sus cuerpos.
- Algunas personas con problemas renales que reciben medicamentos a base de gadolinio pueden desarrollar un padecimiento con engrosamiento intenso de la piel, los músculos u otros órganos del cuerpo (fibrosis sistémica nefrogénica). El personal de servicio médico debe someterlo a un cribado para verificar cómo funcionan sus riñones antes de recibir Eovist.

**¿Qué es Eovist?**

- Eovist es un medicamento recetado llamado agente de contraste a base de gadolinio (GBCA). Eovist, al igual que otros ACBG, se inyecta vía intravenosa y se usa con un escáner de imágenes por resonancia magnética (RM).
- Un examen de RM con GBCA, incluido Eovist, ayuda a su médico a ver los problemas mejor que un examen de RM sin GBCA. Eovist ayuda a visualizar mejor los problemas en su hígado.
- Su médico ha revisado su expediente médico y ha determinado que se beneficiaría del uso de un GBCA con su examen de RM.

**No puede recibir Eovist si usted** ha presentado alguna reacción alérgica intensa a Eovist.

**Antes de recibir Eovist, informe al personal de servicio médico sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:**

- Ha tenido procedimientos de RM en el pasado donde recibió un GBCA. El personal de servicio médico puede pedirle más información, incluso las fechas de estos procedimientos de RM.
- Está embarazada o tiene intención de embarazarse. Se desconoce si Eovist puede provocar daño a su nonato. Consulte a su especialista médico con respecto a los posibles riesgos para un bebé si se recibe un GBCA como Eovist durante el embarazo.
- Tiene problemas renales, diabetes o presión arterial alta.
- Ha tenido una reacción alérgica a los tintes (agentes de contraste), incluidos los GBCA.

**¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Eovist?**

- **Consulte “¿Cuál es la información más importante que necesito saber sobre Eovist?”**
- **Reacciones alérgicas. Eovist puede producir reacciones alérgicas que a veces pueden ser graves. Su especialista médico lo vigilará de cerca para detectar síntomas de una reacción alérgica.**

**Los efectos secundarios más frecuentes de Eovist incluyen: náuseas, cefalea, sensación de calor, mareo y dolor de espalda.**

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Eovist.

Comuníquese con su médico para que lo asesore sobre los efectos secundarios. Para informar a la FDA sobre los efectos secundarios, llame al 1-800-FDA-1088.

**Información general sobre el uso seguro y eficaz de EOVISt.**

En ocasiones, los medicamentos se recetan para propósitos distintos de los que aparecen en una Guía del medicamento. Puede solicitarle a su especialista médico información sobre EOVISt escrita para los profesionales de la salud.

**¿Cuáles son los ingredientes de Eovist?**

Principio activo: gadoxetato disódico

Excipientes: Caloxetate trisodium, trometamol, ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio (para ajuste de pH) y agua para inyección. Fabricado para Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.

Fabricado en Alemania

© 2008 Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Todos los derechos reservados.

Para más información, visite [www.eovist.com](http://www.eovist.com) o comuníquese al 1-888-842-2937.